

Proyecto rotulado  
Sección 2

# CYMGOTA 72 WP

FUNGICIDA AGRICOLA  
POLVO MOJABLE WP

## COMPOSICIÓN GRARANTIZADA:

### Ingrediente Activo:

<b>MANCOZEB:</b> .....	640 g/Kg
Complejo (polimérico) de etilenbis(ditiocarbamato) de manganeso (Etileno-bis(2-(ditiocarbamoylamino)etil)carbonato de manganeso)	
<b>CYMOXANIL</b> .....	80 g/Kg
(1E)-2-(ethylcarbamoylamino)-N-methoxy-2-oxoethanimidoyl cyanoide	
<b>Ingredientes Aditivos</b> .....	c.s.p. 1,0 Kg



REGISTRO NACIONAL ICA No. 1016 FUNGICIDAS - PQA  
TITULAR DEL REGISTRO: ARIB AGROCHEMICAL SAS  
INSUMOS AGRICOLAS



### CONTENIDO NETO:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de lote:

### FORMULADO POR:

**JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO; LTD.**

Dirección: No 168, Qihu Road (S), Dubtou Town, Hai An Country

Ciudad- País: Jiangsu, China

Tel: +0086-513-88433136

### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S**

Dirección: Km 6 Vía Picaleña Continuo Confecciones Carolina

Ciudad- País: Ibagué, Colombia

Tel: +57-6082691110

Email: [Laserna.ibague@lasernaycia.co](mailto:Laserna.ibague@lasernaycia.co)



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

Proyecto rotulado  
Sección 2

# CYMGOTA 72 WP

FUNGICIDA AGRICOLA  
POLVO MOJABLE WP

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

<b>MANCOZEB:</b> .....	<b>20 DICIEMBRE 2022</b> .....	640 g/Kg
Complejo (polimérico) de etilenbis(ditiocarbamato) de manganeso con Sal de zinc		
<b>CYMOXANIL</b> .....	Johana Andrea Lozano Hernández	80 g/Kg
(1E)-2-(ethylcarbamoilamino)-N-methoxy-2-oxoethanimidoyl cyanide		
<b>Ingredientes Aditivos</b> .....	<b>PLAGUICIDAS - PQA</b> DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD DE INSUMOS AGRICOLAS	1,0 Kg



REGISTRO NACIONAL ICA No. 1015  
TITULAR DEL REGISTRO: ARIB AGROCHEMICAL S.A.S



## CONTENIDO NETO:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de lote:

## FORMULADO POR:

**NINGBO AGROSKYRUM TRADING Co., Ltd.**

**Dirección:** Room 1805, Guting Building (004-18-1), Hefeng Creative Square, No.495, North Jiangdong Road

**Ciudad- País:** Ningbo, Zhejiang- China

**Tel:** +86 574 87818658

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S**

**Dirección:** Km 6 Vía Picaleña Continuo Confecciones Carolina

**Ciudad- País:** Ibagué, Colombia

**Tel:** +57-6082691110

**Email:** [Laserna.ibague@lasernaycia.co](mailto:Laserna.ibague@lasernaycia.co)



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

Proyecto rotulado  
Sección 2

# CYMGOTA 72 WP

FUNGICIDA AGRICOLA  
POLVO MOJABLE WP

## COMPOSICIÓN GRARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

<b>MANCOZEB</b> .....	640 g/Kg
Complejo (polimérico) de etilenbis(ditiocarbamato) de manganeso con sales de zinc	
<b>CYMOXANIL</b> .....	80 g/Kg
(1E)-2-(ethylcarbamoilamino)-N-methoxy-2-oxoethanimidoyl cyanide	
<b>Ingredientes Aditivos</b> .....	c.s.p. 1.0 Kg



REGISTRO NACIONAL ICA No. 1015  
TITULAR DEL REGISTRO: ARIB AGROCHEMICAL S.A.S



## CONTENIDO NETO:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de lote:

## FORMULADO POR:

ZHECHEM. ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION

Dirección: No. 37, Qing Chun Road, Hangzhou

Ciudad- País: Zhejiang, China

Tel: +86 51388433168

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S

Dirección: Km 6 Vía Picaleña Continuo Confecciones Carolina

Ciudad- País: Ibagué, Colombia

Tel: +57-6082691110

Email: [Laserna.ibague@lasernaycia.co](mailto:Laserna.ibague@lasernaycia.co)



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

**Proyecto Rotulado  
Sección 1**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

**“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”**



“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la Manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. “

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”

“EI USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES”

**RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**

**“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.**

**En caso de Ingestión:** “EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”.

**En caso de Inhalación:** Lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario.

**En caso de contacto con los ojos o la piel:** “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No han sido determinados síntomas específicos.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con al teléfono (+57) 601 2886012.**

**RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS:**

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

“Nocivo para la fauna benéfica”

“En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”

“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos”.

“Respetar las franjas de seguridad de 10 metros y 100 metros respectivamente con relación a cuerpos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección.”



Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa



**Proyecto Rotulado  
Sección 3**

**“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**CYMGOTA 72 WP**, es un producto agrícola Compuesto por **ETIQUETA APROBADA** penetrante, preventiva, sistémica local y curativa y Macozeb fungicida de contacto que posee actividad preventiva recomendado para el control de Gota o Tizón tardío (*Phytophthora infestans*), en cultivo de papa.



**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:**

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	P.C	P. R
Papa	Gota ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2 - 2.5 Kg /Ha	7 días	4 horas

**P.C.: Periodo de Carencia:** período en días entre la última aplicación del PQUA y la cosecha, o el período que media entre la aplicación y el momento de consumo del producto agrícola (para poscosecha), necesario para lograr que el residuo del ingrediente activo en el producto agrícola sea menor o igual al LMR aceptado por la ANC para ese cultivo, basado en los estudios de residuos que se han conducido para la formulación o el ingrediente activo grado técnico (TC).

**P.R.: Periodo de Reentrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se debe efectuar la aplicación de acuerdo con el grado de infestación de la enfermedad y el estado de desarrollo del cultivo. Para bajos niveles de infestación o aplicación preventiva y condiciones óptimas de aplicación utilice la dosis baja. Para altos niveles de infestación utilice la dosis alta.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:**

**CYMGOTA® 72 WP**, no debe mezclarse con otros productos de naturaleza alcalina. Si se utiliza a las dosis recomendadas en esta etiqueta no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

